

Tarifa gama pre-aislado

Price list

pre-insulated

product range

ABN // PRE-INSULATED

TARIFA TUBERÍA ABN// PPR CT INSU-PE PRICE LIST ABN//PPR CT INSU-PE PIPE

ESTRUCTURA | SYSTEM DESCRIPTION

- 1 • PROTECCIÓN CON CAMISA DE PE | PE EXTERNAL JACKET PIPE
- 2 • AISLAMIENTO ESPUMA PUR | PUR FOAM ISOLATION
- 3 • TUBERÍA INTERNA CT FASER RD | CT FASER RD INTERNAL PIPE

COLOR TUBERÍA INTERNA | INNER PIPE COLOUR

- Gris/ verde | Grey/ green

USOS | MAIN USES


- Interior/exterior/enterrado | Indoor/outdoor/buried

TIPOS DE UNIÓN | TYPE OF JOINT

- Soldadura a socket / electrosoldable/ a tope | Socket welding / Electrofusion welding/ Butt welding

NORMAS | STANDARD

- R.P. 01. 78 | R.P. 01. 78



ABN // PPR CT INSU-PE

DESCRIPCIÓN TIPO PARA PROYECTO | TEXT FOR TENDERS

Tubería ABN//PPR CT INSU-PE, libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa, para agua fría, A.C.S., calefacción y climatización. Es resistente a los procesos de desinfección, con aditivo antimicrobiano, protección anti-incrustaciones, microfibras anti-dilataciones, protección UV, y con barrera anti-oxígeno. Serie ----, SDR ----, de diámetro exterior --- mm y espesor --- mm. I/p.p. codos, tes y demás accesorios. 100% ecológico, reciclable, con Declaración Ambiental de Producto (DAP), con certificado C2C (Cradle to Cradle) nivel oro y certificado por AENOR de tubería, accesorios y sistema. Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10°C de 0,02 W/mK y conforme a la UNE EN 253, protección con camisa de PE de diámetro exterior del conjunto mm, apta para su instalación en el interior, exterior de los edificios y enterrada, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez.

ABN//PPR CT INSU-PE pipe, halogen-free, manufactured in PPR CT RP multilayer, for cold water, potable water, heating, and air conditioning. Resistant to disinfection processes, antimicrobial additive, anti-fouling protection, anti-expansion microfibers, UV protection, and with oxygen barrier. Series ----, SDR ----, with an outer diameter of --- mm and thickness --- mm. Including elbows, tees, and other fittings. 100% ecological, recyclable, with Environmental Product Declaration (EPD), with Cradle to Cradle (C2C) gold level certificate and certified by AENOR for piping, fittings, and system. Pre-insulated with polyurethane foam (PUR) HFO, with a thermal conductivity at 10°C of 0.02 W/mK, and according to UNE EN 253. PE jacket pipe with an outer diameter of the assembly mm, suitable for indoor, outdoor and buried installations, achieving better insulation and stiffness performance.

ABN // PPR INSU-PE


TARIFA GAMA PPR INSU-PE

ABN//PPR INSU-PE. PIPE PRICE LIST

Diámetro tubo interior (B) Inner pipe diameter (B) (mm)	Diámetro tubo camisa (A) Jacket pipe diameter (A) (mm)	Largo Length (m)	Serie 5 5 Series		Serie 8 8 Series		Ud. Embalaje Packing un.		Familia Family	Stock
			Código ABN ABN Code	Precio €/m Price	Código ABN ABN Code	Precio €/m Price	Tipo emb. Pack. type	Metros pale Palet meters		
ABN// PPR CT INSU-PE. SERIE 5/ SERIE 8 ABN// PPR CT INSU-PE, 5/ 8 SERIES										
20*	50	4,0	DIOCTF3202001	11,59	-	-	PT	780	210.6	
25*	63	4,0	DIOCTF3202501	13,95	-	-	PT	496	210.6	
32*	75	4,0	DIOCTF3203201	16,59	-	-	PT	432	210.6	
40	90	4,0	DIOCTF5004001	25,05	-	-	PT	276	210.6	
50	90	4,0	DIOCTF5005001	27,20	-	-	PT	276	210.6	
63	110	4,0	DIOCTF5006301	35,25	DIOCTF8006301	34,50	PT	228	210.6	
75	125	4,0	DIOCTF5007501	42,45	DIOCTF8007501	41,72	PT	172	210.6	
90	140	4,0	DIOCTF5009001	58,17	DIOCTF8009001	59,80	PT	180	210.6	
110	160	4,0	DIOCTF5011001	75,33	DIOCTF8011001	74,87	PT	104	210.6	
125	180	5,8	DIOCTF5012501	87,94	DIOCTF8012501	87,27	PT	98,6	210.6	
160	225	5,8	DIOCTF5016001	137,33	DIOCTF8016001	133,47	PT	81,2	210.6	
200	280	5,8	DIOCTF5020001	247,00	DIOCTF8020001	196,60	PT	63,8	210.6	
250	315	5,8	DIOCTF5025001	341,93	DIOCTF8025001	262,87	PT	23,2 y 17,4	210.6	
315	400	5,8	DIOCTF5031501	546,53	DIOCTF8031501	417,87	PT	17,4	210.6	
355	450	5,8	DIOCTF5035501	679,20	DIOCTF8016001	519,27	PT	17,4 y 11,6	210.6	
400	500	5,8	DIOCTF5040001	846,60	DIOCTF8020001	642,00	PT	11,6	210.6	
450	560	5,8	DIOCTF5045001	1050,60	DIOCTF8025001	795,00	PT	11,6	210.6	
500	630	5,8	DIOCTF5050001	1305,93	DIOCTF8031501	991,93	PT	11,6 y 5,8	210.6	

Tipo de instalación: instalaciones interiores, exteriores y enterradas.
Main uses: indoor, outdoor and buried installations.

*20-25-32 mm: para este diámetro la es serie 3,2 | 3,2 series for 20-25-32 mm diameter pipe.



ABN // PRE-INSULATED

TARIFA TUBERÍA ABN//WATER INSU-PE ABN// WATER INSU-PE PIPE PRICE LIST

ESTRUCTURA | SYSTEM DESCRIPTION

- 1 • PROTECCIÓN CON CAMISA DE PE | PE EXTERNAL JACKET PIPE
- 2 • AISLAMIENTO ESPUMA PUR | PUR FOAM ISOLATION
- 3 • TUBERÍA INTERNA WATER SLIDE RD | PE-RC INTERNAL PIPE

COLOR TUBERÍA INTERNA | INTERNAL PIPE COLOUR

- Negro con bandas azules | Black with blue strips

USOS | MAIN USES

- Interior, exterior y enterrada | Indoor, outdoor and buried

TIPOS DE UNIÓN | TYPE OF JOINT

- Soldadura a socket / electrosoldable/ a tope | Socket welding / Electrofusion welding/ Butt welding

NORMAS | STANDARD

- EN 12201, PAS 1075 | EN 12201, PAS 1075



ABN // WATER INSU-PE

DESCRIPCIÓN TIPO PARA PROYECTO | TEXT FOR TENDERS

Tubería ABN//WATER INSU-PE, fabricada en PE 100 RC, multicapa para conducciones de agua a presión. Capa externa en color negro RAL 9004 con bandas azules RAL 5015, altamente resistente a la fisuración y al punzonamiento y capa interna en color azul RAL 5015 con aditivo antimicrobiano, resistente a los procesos de desinfección y protección anti-incrustaciones. SDR ---, PN --- de diámetro exterior ---- mm y espesor --- mm, i/p.p. accesorios. Fabricada según EN 12201 y PAS 1075. Pre-aislada con espuma de poliuretano (PUR) HFO, con conductividad térmica a 10°C de 0,02 W/Mk y conforme a la UNE EN 253, protección con camisa de PE de diámetro exterior del conjunto mm, apta para su instalación en el interior, exterior de los edificios y enterrada, consiguiendo mejor comportamiento de aislamiento y rigidez.

ABN//WATER INSU-PE pipe, manufactured in PE 100 RC multilayer for water pressure networks. Outer layer in black colour RAL 9004 with blue bands RAL 5015, highly resistant to cracking and punching and internal layer in blue colour RAL 5015 with antimicrobial additive, resistant to disinfection processes and anti-incrustation protection, SDR ---, PN --- with outer diameter of ---- mm and thickness --- mm, i/p.p. fittings. Manufactured according to EN 12201 and PAS 1075. Pre-insulated with polyurethane foam (PUR) HFO, with a thermal conductivity at 10°C of 0.02 W/mK and according to UNE EN 253, protected with PE jacket pipe with an outer diameter of the assembly mm, suitable for indoor, outdoor, and buried installations, achieving better insulation and stiffness performance.


ABN // PRE-INSULATED

TARIFA TUBERÍA ABN// WATER INSU-PE

ABN// WATER INSU-PE PRICE LIST

Diámetro tubo interior (B) Inner pipe diameter (B) (mm)	Diámetro tubo camisa (A) Jacket pipe diameter (A) (mm)	Largo Length (m)	PN 16 PN 16		PN 10 PN 10		Ud. Embalaje Packing un.		Familia Family	Stock
			Código ABN ABN Code	Precio €/m Price	Código ABN ABN Code	Precio €/m Price	Tipo emb. Pack. type	Metros pale Palet meters		
PRE-INSULATED WATER SLIDE RD PRE-INSULATED WATER SLIDE RD										
20	50	100 (R)	000WSI1603200	10,25	-	-	PT	780	-	
25	63	100 (R)	000WSI1604000	12,60	-	-	PT	496	-	
32	75	100 (R)	000WSI1603200	15,20	-	-	PT	432	-	
40	90	100 (R)	000WSI1604000	22,22	-	-	PT	276	-	
50	110	100 (R)	000WSI1605000	30,17	-	-	PT	276	-	
63	110	50 (R)	000WSI1606300	32,72	000WSI1006300	29,89	PT	228	411.6	
75	125	5,8	000WSI1607500	40,56	000WSI1007500	36,67	PT	172	411.6	
90	140	5,8	000WSI1609000	59,53	000WSI1009000	52,07	PT	180	411.6	
110	180	5,8	000WSI1611000	85,73	000WSI1011600	74,73	PT	104	411.6	
125	200	5,8	000WSI1612500	105,00	000WSI1012500	90,33	PT	98,6	411.6	
160	225	5,8	000WSI1616000	142,87	000WSI1016000	119,07	PT	81,2	411.6	
200	280	5,8	000WSI1620000	211,07	000WSI1020000	174,87	PT	63,8	411.6	
250	315	5,8	000WSI1625000	283,27	000WSI1025000	225,27	PT	23,2 y 17,4	411.6	
315	400	5,8	000WSI1631500	444,60	000WSI1031500	356,20	PT	17,4	411.6	
355	450	5,8	000WSI1635500	557,87	000WSI1035500	440,67	PT	17,4 y 11,6	411.6	
400	500	5,8	000WSI1640000	688,00	000WSI1040000	538,00	PT	11,6	411.6	
450	560	5,8	000WSI1645000	856,87	000WSI1045000	667,27	PT	11,6	411.6	
500	630	5,8	000WSI1650000	1062,27	000WSI1050000	834,13	PT	11,6 y 5,8	411.6	

Tipo de instalación: instalaciones interiores, exteriores y enterradas.
Main uses: indoor, outdoor and buried installations.



CONDICIONES DE VENTA Y SUMINISTRO

SALES AND SUPPLY CONDITIONS

- | | |
|---|---|
| <p>1.-CONDICIONES: Salvo acuerdo por escrito expresamente pactado entre el cliente y ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U., las presentes condiciones generales de venta y suministro serán de aplicación sin excepción para todas las transacciones comerciales realizadas entre ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. y sus clientes.</p> <p>2.-PRECIOS: Los productos se facturarán de acuerdo a las tarifas de precios vigentes en la fecha de suministro. Los precios de las tarifas no incluyen impuestos, tasas, ni ningún otro gravamen. Al realizar la facturación se incluirá en ésta los impuestos que estén en vigor a la fecha de suministro. Los precios de los productos son siempre para material situado franco almacenes ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.</p> <p>3.-PORTES: ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. tiene establecido un valor neto de pedido que varía en función de la gama de producto a partir del cual envía los pedidos a portes pagados. Todos los pedidos que no alcancen dicho valor serán expedidos a portes debidos. Toda expedición realizada por ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. por cualquier medio de transporte será hasta el destino accesible para el mismo, siendo siempre por cuenta del comprador, la descarga y el acarreo.</p> <p>4.-RIESGOS: La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador aunque fuese expedida a portes pagados.</p> <p>5.-PEDIDOS: Los pedidos se formalizarán siempre por escrito exclusivamente en las unidades estandar de embalaje indicadas en las tarifas de ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U., una vez aceptado expresamente el pedido, se indicará al cliente, las condiciones y fecha de entrega de las mercancías solicitadas. ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. podrá publicar y comunicar a sus clientes, con el carácter de orientativos, los plazos usuales de entrega de las mercancías que le sean solicitadas. No obstante, el plazo de entrega será siempre el indicado, por escrito, en el momento de la aceptación de cada pedido.</p> <p>6.-RECLAMACIONES: Recibido el pedido, el comprador está obligado a examinar la idoneidad de la mercancía adquirida, que ésta cumple con todos los requisitos de calidad y seguridad exigible y que es apta para su correcta utilización. El comprador deberá comunicar por escrito a ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. cualquier defecto en la cantidad o calidad de los productos</p> | <p>suministrados, en el plazo máximo de 4 días desde la recepción de los mismos. Cualquier defecto o vicio interno de la mercancía suministrada, deberá ser comunicado por escrito a ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. en el improrrogable plazo de 30 días desde la fecha de recepción. Transcurrido dicho plazo sin que haya efectuado reclamación alguna, se entenderá que la mercancía suministrada es apta para su utilización y, que cumple todos los requisitos de calidad y seguridad exigibles.</p> <p>7.-DEVOLUCIONES: Toda devolución de mercancía efectuada basándose en la existencia de algún defecto o vicio interno, deberá efectuarse en el plazo de 30 días desde la recepción de la misma, debiéndose indicar en este caso, por escrito, los defectos o vicios internos detectados. Transcurrido dicho plazo, o si el comprador no manifiesta por escrito los defectos o vicios internos detectados en la mercancía, ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. se reserva la facultad de aceptar la devolución de cualquier pedido. En caso de devoluciones de materiales que hayan sido recepcionados correctamente y no presenten defectos o vicios, se procederá de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. tramitará la solicitud de devolución en un plazo no superior a 15 días. - En el plazo de 15 días ABN PIPE SYSTEMS comunicará vía mail si acepta o rechaza la solicitud de devolución. - En el caso de ser aceptada, se indicará vía mail si ésta se realiza según nuestras condiciones generales de devolución o si se realiza alguna modificación sobre las mismas. - Si se acepta una devolución, sólo se abonará el material que esté correctamente clasificado, referenciado y embalado, en buen estado y que no presente mermas o desperfectos para su venta posterior. - En ningún caso se aceptará la devolución de materiales que no hayan sido comprados directamente a ABN, ni los que se hayan producido especialmente para el cliente (accesorios manipulados, material bajo pedido y piezas especiales) y estén fuera de la gama estándar de ABN PIPE SYSTEMS. - El único recuento válido de una devolución será el efectuado por el personal de ABN PIPE SYSTEMS a la recepción de la mercancía en sus almacenes. |
| <p>1.-CONDITIONS: Unless expressly agreed in writing between the client and ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U., these general conditions of sale and supply shall apply without exception to all commercial transactions between ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. and its clients.</p> <p>2.-PRICES: The products shall be invoiced according to the price rates in force on the supply date. Rates do not include taxes, fees, or any other charges. When making the invoice the taxes that are in force on the supply date shall be included. Product prices are always for material located in duty-free ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. warehouses.</p> <p>3.-FREIGHT: ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. has established a net order value that varies according to the range of product from which it ships orders as prepaid freight. All orders that do not reach this value shall be shipped as freight collect. All shipments made by ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. by any means of transport shall be to an accessible destination, carriage and unloading being always at the buyer's own expense.</p> <p>4.-RISKS: The goods always travel at the buyer's risk and expense even if it is shipped as prepaid freight.</p> <p>5.-ORDERS: Orders shall always be formalized in writing exclusively in the standard packing units indicated in ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.'s rates. Once the order has been expressly accepted, the client shall be informed of requested goods delivery conditions and date. ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. may publish and communicate the regular delivery times of the goods requested to its clients, as a guide. However, the delivery time shall always be the one indicated, in writing, at the time of acceptance of each order. 6.-CLAIMS: Once the order is received, the buyer is obliged to examine the suitability of the goods purchased, that it meets all applicable quality and safety requirements, and that it is suitable for its correct use. The buyer must notify ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. in writing of any defect in the quantity or quality of the products supplied, within a maximum period of 4 days from the moment they were received. Any defect or internal flaw of the supplied goods must be notified in writing to ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. within the non-extendable term of 30 days as of the date of receipt. After this period has elapsed without having made any claim, it shall be understood that the goods supplied are suitable for use and that they meet all applicable quality and safety requirements.</p> | <p>7.-RETURNS: Any return of goods based on the existence of a defect or internal flaw, must be carried out within 30 days of their receipt, in this case, the defects or internal flaws detected must be indicated in writing. After this period, or if the buyer does not communicate the defects or internal flaws detected in the goods in writing, ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. reserves the right to accept the return of any order. In case of returns of materials that have been correctly received and do not present defects or flaws, the procedure shall be the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material returns shall not be accepted without the prior consent of ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. - A maximum period of 30 days is established from the date of delivery to request a return, which must be authorized by ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. After this period, no return shall be accepted. - If a return is accepted, only the material that is in good condition and is not damaged or showing failures shall be reimbursed. - In no case shall the return of materials that have been produced specifically for the client or that the client has expressly requested and are outside the standard range of ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. be accepted. - The only valid recount of a return shall be carried out by the personnel of ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. upon goods receipt in its warehouses. If a return is accepted, ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. shall bill the client with an amount equivalent to 25% of the amount of the goods to be returned, as charges for handling and verification, and all expenses incurred in the delivery of the materials to our warehouses shall be at the client's expense. <p>8.-PAYMENT CONDITIONS: Payments shall be made as agreed exclusively in our headquarters or at the addresses expressly delegated by ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. in its payment orders or drafts. Payments made to unauthorized persons shall not be considered valid. The date indicated for payments cannot be modified.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Payment delays or deferrals that the client is unilaterally responsible for when extending this established deadline and date, or occurring at the client's request when demanding a term that is longer than the one agreed or to the one which ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. has established as maximum term, shall accrue a charge for delay of 1% per month. |

CONDICIONES DE VENTA Y SUMINISTRO

SALES AND SUPPLY CONDITIONS

- En caso de ser aceptada una devolución, ABN PIPE SYSTEMS facturará al cliente una cantidad equivalente al 25% del importe de la mercancía objeto de devolución, en concepto de manipulación y comprobación, siendo también a cargo del cliente todos los gastos que ocasione la entrega de los materiales hasta nuestros almacenes.
 - Todo material en mal estado recibido de las devoluciones será enviado al gestor de residuos en un plazo de 10 días, salvo que el cliente indique por escrito el reenvío a sus instalaciones, que se efectuará a portes debidos y por el medio de transporte indicado por el cliente.
- 8.-CONDICIONES DE PAGO: Los pagos se efectuarán según lo acordado, exclusivamente en nuestra sede o los domicilios delegados expresamente por ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. en sus libramientos o efectos bancarios. No se considerarán válidos los pagos realizados a personas no autorizadas. La fecha señalada para los pagos, es inamovible.
- Los retrasos o aplazamientos en el pago que se produzcan de forma unilateral por parte del cliente al ampliar este el plazo y fecha establecida, o bien por solicitud del cliente al demandar un plazo superior al pactado o al que ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. tiene establecido como plazo máximo, devengarán un cargo por demora del 1% mensual.
 - Los gastos ocasionados por las devoluciones de cheques, pagarés, letras u otros documentos acreditativos de pago, devengarán un cargo por devolución del 7% sobre el nominal devuelto, más los intereses al 1% mensual, aplicable desde la fecha de vencimiento hasta el día de pago.
- 9.-RESERVA DE DOMINIO: La mercancía es propiedad de ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. hasta que no sea totalmente pagada por el cliente, el cual tendrá consideración de depositario aún en el supuesto de haber vendido dicha mercancía a terceros. En caso de impago ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. podrá optar por exigir el pago o retirar los materiales, siendo en este caso el cliente responsable de la depreciación o merma sufrida, cuyo importe debería abonar a ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. así como los gastos que ocasionen hasta la entrega del material en nuestro almacenes, aplicándose así mismo un cargo del 25% en concepto de manipulación y comprobación.
- 10.-RESOLUCIÓN: ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. no estará obligada a suministrar mercancía alguna, aún incluso después de haber aceptado el pedido, quedando exento de responder por cualquier concepto indemnizatorio, en los casos indicados a continuación:
- a) Que el cliente no esté al corriente de sus obligaciones de pago, respecto de otros suministros anteriores.
 - b) Que el cliente se halle incurso en un concurso de acreedores en un proceso extrajudicial de quita y/o espera, en un procedimiento legal de disolución y/o liquidación conforme a la legislación vigente y, en cualquier caso, siempre que haya procedido al sobreseimiento general de todos sus pagos.
 - c) Que el negocio y/o activos del Cliente hayan sido objeto del embargo judicial o administrativo.
- 11.-GARANTÍAS: La garantía de los materiales suministrados queda limitada a la reposición por intercambio de todo producto que sea reconocido como defectuoso por causas imputables a ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U., salvo en el caso de los productos que disponen de un certificado de garantía que cubra otros daños, por lo cual regirán las cláusulas de la garantía correspondiente.
- 12.-USOS: El uso de los productos en fines distintos a los que han sido diseñados y producidos, o a los que figuran en la documentación técnica de cada producto, exime a ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. de cualquier tipo de responsabilidad.
- 13.-CAMBIOS O MODIFICACIONES: ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. se reserva el derecho de cambiar, modificar o eliminar cualquier producto de sus catálogos técnicos o tarifas de precios editadas, así como a modificar cualquier precio sin previo aviso. Las tarifas estarán puntualmente actualizadas en la página web de la empresa.
- 14.-JURISDICCIÓN: Para la resolución de cualesquier discrepancia en la interpretación o ejecución de las presentes Condiciones Generales, las partes, renuncian a su fuero y, se someten a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de A Coruña.
- 15.-OTRAS: Si una o todas las cláusulas del contrato son o quedan invalidadas por disposiciones del Gobierno o de la Unión Europea, ni las condiciones de venta y suministro ni las demás obligaciones contraídas, perderían su validez.
- 9.-RETENTION OF TITLE: The goods are property of ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. until they are fully paid by the client, who shall be considered depositary, even in the case of having sold such goods to third parties. In case of non-payment, ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. may choose to demand payment or to withdraw the materials, in which case the client is responsible for the depreciation or damage suffered, the amount of which they pay to ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U., as well as the expenses incurred until delivery of the material to our warehouses, and a charge of 25% for manipulation and verification shall be applied.
- 10.-RESOLUTION: ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. shall not be obliged to supply any goods, even after accepting the order, being exempt from answering for any compensatory concept, in the following cases:
- a) If the client is not aware of his/her payment obligations, in relation to other previous supplies.
 - b) If the client is undergoing an arrangement with creditors in an extrajudicial process of removal and/or waiting, in a legal process of dissolution and/or liquidation in accordance with the legislation in force and, in any case, provided that he/she has proceeded to the general pay-off of all his/her debts.
 - c) If the client's business and/or assets have been subject to judicial or administrative lien.
- 11.-WARRANTIES: The warranty of the materials supplied is limited to the replacement by exchange of any product that is recognized as defective due to causes attributable to ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U., except in the case of products that have a warranty certificate which covers other damages, for which the clauses of the corresponding warranty shall govern.
- 12.-USES: The use of the products for purposes other than those for which they have been Articleed and produced, or than those contained in the technical documentation of each product, exempt ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. of any type of liability.
- 13.-CHANGES OR MODIFICATIONS: ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. reserves the right to change, modify or eliminate any product from its technical catalogues or edited price rates, as well as to modify any price without prior notice. The rates shall be promptly updated on the company's website.
- 14.- JURISDICTION: For the resolution of any discrepancy in the interpretation or execution of these General Conditions, the parties waive their jurisdiction and are subject to the jurisdiction of the Judges and Courts of A Coruña.
- 15.-OTHER: If one or all of the contract clauses are or become invalidated by provisions of the Government or the European Union, neither the conditions of sale and supply nor the other obligations shall lose their validity.

GARANTÍA GUARANTEE

GARANTÍA DE PRODUCTOS POR 2.000.000 EUROS DURANTE 10 AÑOS

En una importante Compañía de Seguros existe una Póliza de Responsabilidad Civil para nuestros productos, que cubre los daños a personas y objetos, así como los costes necesarios de montaje y desmontaje, siempre que hayan sido originados por nuestros productos, hasta un importe de 2.000.000 € por siniestro, por causa de defecto y hasta 10 años a partir de la puesta en marcha de la instalación o al final del contrato del seguro (responsabilidad posterior). Esta garantía sólo entra en vigor cuando:

- El montaje haya sido realizado cumpliendo las indicaciones que figuran en la documentación técnica de cada producto.
- El daño sea producido por algún defecto del material y no por un mal uso del mismo o su utilización para fines distintos para los que ha sido diseñado y producido.
- Se hayan utilizado nuestros sistemas originales y éstos no se hayan combinado con otros productos o materiales.
- Se acredite la fecha de instalación y su puesta en servicio de una manera apropiada.
- Cualquier daño tendrá que ser notificado a ABN Pipe Systems de forma inmediata y en un plazo no superior a 5 días, con una descripción de la rotura y circunstancias en las que se ha producido antes de que comiencen los trabajos de reparación.

En cuanto se produzca el daño deben de ser tomadas, inmediatamente, acciones que permitan minimizar o evitar daños mayores.

Product warranty for 2,000,000 euros for 10 years

In an important Insurance Company there is a Civil Liability Policy for our products, which covers damage to people and objects, as well as the necessary assembly and disassembly costs, provided that they have been originated by our products, up to an amount of 2,000. € 000 per claim, due to defect and up to 10 years from the commissioning of the installation or at the end of the insurance contract (subsequent liability). This warranty only becomes effective when:

- The assembly has been carried out in compliance with the indications that appear in the technical documentation of each product.
- The damage is produced by a defect in the material and not by its misuse or its use for purposes other than those for which it was Articleed and produced.
- Our original systems have been used and they have not been combined with other products or materials.
- The date of installation and its commissioning in an appropriate way is accredited.
- Any damage will have to be notified to ABN Pipe Systems immediately and within a period not exceeding 5 days, with a description of the breakage and circumstances in which it occurred before the repair work begins.

As soon as the damage occurs, actions must be taken immediately to minimize or avoid further damage.